




Fidan Katalođu



BURSATARIM®

"İYİ TARIM İÇİN"

fidancılık • bağcılık • peyzaj

Hakkımızda / About us

Bağcılık, fidancılıktaki elli yılı aşkın süredir tecrübe , titizlik ve profesyonellik ile firmamızda üçüncü nesli temsilen bir aile firması çatısı altında, ürün ve hizmetlerini sürekli geliştirme hedefi ile sektörde siz değerli yetiştiriciler için yerimizi almaktayız.

İlkemiz; doğru ürünü sunarak, kaliteli ve samimi hizmet anlayışı içerisinde üreticilerimizin memnuniyetini kazanmaktır.

BURSATARIM olarak gelişen tekniklerle ve sürekli iyileştirilen ürünlerle modern meyvecilik, bağcılık alanları oluşturma ve bunların oluşturulmasında sizlere gereksinim duyacağınız tüm ürün ve aksesuarları geliştirerek üretmek ve sizlere sunmak hedefindeyiz.

Bitkisel üretime dayalı hizmet sektöründe geçmiş tecrübemiz ile yeninin gelişmişliğini bir araya getirerek üreticiye hastalıklardan arı, sertifikalı, kaliteli ve yüksek verimliliğe sahip , güvenilir ürünler sunarak ihracata yönelik tarımsal üretim alanları tesis ediyoruz.

Tarım sektöründe üreticilerimize sunduğumuz hizmetler;

- Fidancılıkta bodur, yarıbodur ve klasik anaçlar üzerine aşıllı , ihracat standartlarında üretim ile sertifikalı meyve fidanı üretimi yapmaktayız. Öncelikle çeşitli iklim - yetiştirme şartlarına göre ve bir çok farklı cinsten sunduğumuz asma fidanı, ceviz, incir, şeftali, nektarin, kiraz, erik, kayısı, armut, elma, ayva, hurma , badem, kivi, hünnap, kestane, yaban mersini ve üzüm sü meyveleri üretiyoruz. Üretimin büyük kısmını dünya pazarına sunarak fidan temini noktasında yüksek verimli çeşitler ile hizmet vermekteyiz . Dikim yapılacak alanın ön fizibilite çalışmalarının oluşturularak, üreticinin tüm agronomik faaliyet alanında bilgilendirilmesi ve satış sonrası uzman personel desteği.
- Bağcılık alanında başta asma fidanı üretiminden gelen bilgi becerimiz ile firmamız bünyesindeki örnek çeşit plantasyon ve modern bağcılık deneme tesislerimiz ile uygulamalı faaliyet göstermekteyiz. Uzman personelimizle bağcılıkta toprak hazırlığından taşıyıcı sisteme kadar ki tüm safhalarda üreticimize çözüm ortağıyız. Metal bağ direkleri, Te kolu aksesuarları, modern gerdirmeler, mandalları, farklı türlerde toprak çapaları, galvanize tel, halat, file ve sulama ürünleri portföyümüzde yer almaktadır. Butafix markamız ile bağ alanlarında patentli ve nitelikli modern terbiye ürün ve tekniklerinde piyasanın daima öncüsü olma hedefindeyiz.
- Tarımsal uygulamalar alanında taahhütlü uygulamalar, arazi seçimi, projelendirme ve fizibilite raporu hazırlama, çeşit seçimi, arazi hazırlığı, bitki dikimi, elektrikli tel çit uygulamaları, sulama sistemi uygulamaları, taşıyıcı sistem uygulamaları, organik tarım uygulamaları, ilaç- gübre temini ,uygulamalı eğitim çalışmaları satış sonrası danışmanlık hizmetlerini vermekteyiz.

Nitelikli üretim ve hizmet anlayışı ile hep daha iyiyi hedefliyoruz.

İyi Tarım İçin BURSATARIM diyoruz.



ASMA FİDANI

Grape



RED GLOBE

Dekar başına en yüksek verimli üzüm türüdür. Çardak sisteminde yetiştirildiğinde tonaj ve kırmızı renk korunmada en iyi sonuç alınır. Soğuk hava depolarında, muhafaza süresi, en yüksek türlerdendir. Sıcak bölgelerde yetiştirme avantaj sağlar. Salkım albenisi ve görselliği yüksektir.

Verim 4-8 ton/dekar (uygun şartlar altında)



MICHELE PALIERI

Yüksek verimli ve salkımları çok albenili bir sofralık siyah üzüm türüdür. Diğer türlere göre nispeten daha uzun muhafaza ömründen dolayı çok tercih edilen bir türdür.

Verim 4-6 ton/dekar(uygun şartlar altında)



ROYAL

Yüksek verimli ve yemesi en hoş-gevrek yapıda-sofralık siyah üzüm türlerindendir. Ülkemizin hemen hemen tüm bölgelerinde yetiştirmeye uygundur. Alphonse lavellee türünün benzer özelliklerine sahiptir. Ayırt edici özelliği taneler düzenli iriliktir.

Verim 4-6 Ton/dekar (uygun şartlar altında)



ITALIA

Yüksek verimli, aromatik, kokulu, yoğun şekerli en iyi sofralık üzüm türlerindendir. Ülkemizin hemen hemen tüm bölgelerinde yetiştirmeye uygundur. İnce kabuklu, iri taneli yapısıyla öne çıkar.

Verim 3-4 ton /dekar (uygun şartlar altında)



Terbiye sistemlerinizde **BUAFIX** ürünlerini kullanmanızı öneririz.

ÖZELLİKLER	RED GLOBE	MICHELE PALIERI	ROYAL	ITALIA
Renk ve Tane Yapısı	Kırmızı tam küre, çok iri	Siyah, oval, iri taneli	Siyah, tam küre, iri	Beyaz, oval, iri
Görünüm	Puslu, geniş uzun salkım	Puslu, uzun konik salkım	Puslu konik salkım	Parlak, geniş, uzun salkım
Salkım Büyüklüğü	Çok büyük (maks.2kg)	Orta (maks.1 kg)	Büyük (maks.1kg)	Orta (maks.1 kg)
Olgunlaşma Dönemi	20 agustos - 15 eylül	20 agustos - 20 eylül	15-30 agustos	10 agustos- 10 eylül
Azami Muhafaza Süresi	9-12 ay	3 ay	45 gün	1 ay
Tür	Sofralık	Sofralık	Sofralık	Sofralık(kokulu-aromatik)
Çekirdek	Tek	Tek	Çift	2-3
Şeker Oranı	Düşük	Düşük	Orta	Yüksek
Budama Türü	Karışık kısa	Karışık kısa	Kısa	Kısa-karışık





SUPERIOR SEEDLESS

Çeşidin erkenci, iri taneli, çekirdeksiz ve gösterişli yapısıyla beraber soğuk hava depolama dayanımı yüksek olduğundan tercih edilen bir çeşittir.



ATA SARISI

Verimli, gevrek olduğu için yemesi hoş ve kırmızıya dönük sarı renginden dolayı albenili, 10-12 gr olan çok iri taneleriyle dünyaca dikkat çeken Türkiye’de geliştirilen en önemli çeşitlerdendir. Rüzgar alan ve güney yamaçlarda çok iyi yetişir.



VICTORIA

Erkenci ve gösterişli meyve yapısından dolayı olgunlaştığı dönemde favori çeşitlerdendir. Başta güney bölgelerimiz olmak üzere Marmara Bölgesi’nde de dikimi yapılan ara dönemde hasat edildiğinden dolayı avantajlı olan bir çeşittir.



CRIMSON SEEDLESS

Dünyanın tanıdığı uluslararası pazarda öneme sahip olan, dayanıklılığı ile dikkat çeken seedless serisi çeşitleri arasında önemli bir yeri vardır. Dekara verimi 4-6 ton arasında olduğu için tatmin edici düzeydedir. Yüksek sistemlerde başarı elde edilir.

Terbiye sistemlerinizde **BUTAFIX** ürünlerini kullanmanızı öneririz.

ÖZELLİKLER	SUPERIOR SEEDLESS	ATA SARISI	VICTORIA	CRIMSON SEEDLESS
Renk ve Tane Yapısı	Beyaz, oval, orta iri	Beyaz, oval, iri	Beyaz, yuvarlak, iri	Açık kırmızı, sivri, orta
Görünüm	Parlak, geniş-uzun salkım	Parlak, konik salkım	Parlak, uzun salkım	Parlak, konik salkım
Salkım Büyüklüğü	Orta (maks 1 kg)	Orta	Orta (maks.500 gr)	Büyük (maks 1,5 kg)
Olgunlaşma Dönemi	10-30 temmuz	10 -30 ağustos	15 temmuz	1-30 eylül
Azami Muhafaza Süresi	4 ay	45 gün	30 gün	5 ay
Tür	Sofralık -kurutmalık	Sofralık (gevrek)	Sofralık	Sofralık (gevrek)
Çekirdek	Çekirdeksiz	Çift	Çift	Çekirdeksiz
Şeker Oranı	Orta	Orta	Düşük	Düşük
Budama Türü	Uzun-karışık	Uzun karışık	Kısa budama	Karışık budama





YALOVA İNCİSİ

Erkenci çeşit olmasının yanında verim düzeyinin yeterli oranda olmasına bağlı olarak pazara ilk çıkan çeşitlerdendir. Genelde örtü altında üretimi yapılmaktadır. Birçok yetiştiricilik bölgesine uyum sağlayabilmektedir.



PRIMA LOVA

En erkenci çeşitlerdendir. Salkım tanelerinin homojen bir şekilde karması dikkat çeker. Olgunlaştığı dönem itibariyle tek olmasından dolayı pazarda önemli yere sahiptir.



TRAKYA İLKEREN

Erkencilik ve verim değerleri bakımından diğer çeşitlerden ayrılır. Salkımları olgunlaştığında dalında uzun süre bozulmadan kalabilir. Gösterişli ve dolgun salkım yapısı yüksek fiyatlara alıcı bulmakta ve üreticiye daha çok gelir getirebilmektedir.



SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ

Dünyanın her yerinde bilinen ve pazarın çok büyük bir kısmını kapsayan üretim ve tüketim desenine sahip hem sofralık hem de kurutmalık olarak değerlendirilebilen yerli çeşitlerimizdendir. Yeterli düzeyde verime sahip ihracatı en fazla yapılan çeşittir.



Terbiye sistemlerinizde **BUTAFIX** ürünlerini kullanmanızı öneririz.

ÖZELLİKLER	YALOVA İNCİSİ	PRIMA LOVA	TRAKYA İLKEREN	SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ
Renk ve Tane Yapısı	Beyaz, oval, orta irilikte	Siyah, yuvarlak, orta	Mavi-Siyah, yuvarlak, orta	Beyaz, oval, küçük
Görünüm	Parlak, konik salkım	Puslu, küt salkım	Puslu, konik - küt salkım	Parlak, konik salkım
Salkım Büyüklüğü	Orta (maks 350gr)	Küçük (maks 300 gr)	Orta-büyük (maks 1 kg)	Büyük (maks 2 kg)
Olgunlaşma Dönemi	10-30 temmuz	1-15 temmuz	1-15 haziran	10 ağustos -10 eylül
Azami Muhafaza Süresi	15 gün	15 gün	15 gün	90 gün
Tür	Sofralık (hafif kokulu)	Sofralık	Sofralık	Sofralık-kurutmalık
Çekirdek	2-3	Tek	Çift	Çekirdeksiz
Şeker Oranı	Düşük	Düşük	Düşük	Yüksek
Budama Türü	Kısa	Kısa-karışık	Kısa	Karışık-uzun





NARİNCE

Yüksek şekerli, sıra ve sarmalık yaprak temininde önemli bir yere sahip olan beyaz üzüm çeşididir. Diğer türlere göre nispeten daha kıvamlı sıra vermesi, yaprağının Türkiye ve dünyaca ünlü olmasından dolayı çok tercih edilen bir türdür. İç Anadolu Bölgesi'nde yaygın olarak üretilir.

Verim 2 ton/dekar (uygun şartlar altında-yaprak verimi ortalama dekar başı 500 kg dır.)



CABERNET SAUVIGNON

Aromasından ve iyi renk yapmasından dolayı dünyanın birçok bölgesinde yetiştirilen önemli bir şaraplık türüdür. Fransız menşelidir.



MERLOT

Renkli şaraplarda tercih edilen aroması yüksek olduğu için şarap sektöründe önde gelen çeşitlerdendir.



CHARDONNAY

Dünya'da beyaz şarapta en fazla tercih edilen türdür. Yüksek kalitede ve şeker oranında sıra verir. Fransız menşelidir.



Terbiye sistemlerinizde **BUAFIX®** ürünlerini kullanmanızı öneririz.

ÖZELLİKLER	NARİNCE	CABERNET SAUVIGNON	MERLOT	CHARDONNAY
Renk ve Tane Yapısı	Beyaz, oval	Siyah, yuvarlak, küçük	Siyah, yuvarlak, küçük	Siyah, yuvarlak, küçük
Görünüm	Parlak, küçük salkım	Puslu, küt salkım	Puslu, kısa salkım	Puslu, kısa salkım
Salkım Büyüklüğü	Küçük (200gr)	Küçük (maks 300 gr)	Küçük (maks 300 g)	Küçük (maks 300 g)
Olgunlaşma Dönemi	15 -30 ağustos	15-30 ağustos	15-30 ağustos	15-30 ağustos
Azami Muhafaza Süresi	10 gün	10 gün	10 gün	10 gün
Tür	Şıralık - sofralık-şaraplık	Şaraplık	Şaraplık	Şaraplık
Çekirdek	Çift	2-3	Çift	Çift
Şeker Oranı	Yüksek	Yüksek	Yüksek	Yüksek
Budama Türü	Kısa karışık	Karışık	Kısa-karışık	Kısa-karışık



Fidan üretimlerimizde ürün standardı sağlanarak kalitenin yükselmesi ağaçların erken verime yatmasından dolayı, siz değerli yetiştiricilerin ceviz bahçeleri daha fizibil hale gelmektedir. Melezlemelerle oluşturulan yeni çeşitlerle beraber sık dikimler yapılabilmekte, bu sayede birim alanda bitki sayısı arttığından erken dönemde daha yüksek verim alınarak ekonomik kazancın artmasını sağlar. Ticari amaçla bahçe kurmak istenilen bölgenin iklim koşulları değerlendirilerek çeşidin belirlenmesi bununla beraber toprak yapısı, taban suyu seviyesi, yer yöney, agronomik faaliyetler ürünün hasat edilmesine kadar ki dönemde önemli işlem basamaklarıdır.

Firma olarak geniş üretim desenimizle tüplü, açık köklü ve frigo olarak fidan tedariklerinizi gerçekleştirmekteyiz. Aynı zamanda doku kültürü ile üretimlerimizde klon olarak chandler fidanı, vianch anacı üzerine aşı ve paradox anaçları üzerine aşıli üretimleri ön siparişler doğrultusunda yapmaktayız.

Firmamız meyve bahçesi kurulmasında ön fizibilite çalışmaları, toprak hazırlığı, fidan temini, dikim uygulama, sulama sistemleri, bahçe çevresi tel-çit ve elektrikli çit uygulamaları ve sonrasında danışmanlıkla beraber agronomik uygulama işlemlerinde profesyonel ziraat mühendisi, tekniker, budama ve bakım ustalarıyla üreticilerimize hizmet vermekteyiz.



CHANDLER

Dünyada ki en verimli çeşitlerin başında gelir. İnce kabuklu olup az pürüzlü oval şekilli olmasından dolayı gösterişlidir. Hastalıklara dayanıklıdır. Yan dallarında % 90, tomurcuklarında % 85 verim vardır. Kabuktan kolay ayrılması dikkat çeker. 2 li ve 3 lü meyve yapısı vardır. Yağ oranı bir miktar düşüktür.



FERNOR

İlkbahar geç donlarında problem olan bölgelere dikilmelidir. Çok geç uyanıp erken yaprağını dökmesi nedeniyle vejetasyon süresi kısadır. Karasal iklim bölgelerinde, 900m rakım üzeri bölgelerde ve don çukuru olan alanlarda dikilebilir. Kışın -25 ve -35 derceye kadar dayanabilir. Lezzetli bir çeşittir.



PEDRO

Bol verimlidir. Yerli çeşitlerden yaklaşık 15 gün kadar geç çiçek açar. Hastalık dayanımı düşüktür. Derin budama yapıldığında kaliteli meyveler elde edilir. Salkım şeklinde meyve salkımları oluşturur.



ÖZELLİKLER	CHANDLER	FERNOR	PEDRO
Yandal verimi	%90	%55	%80-90
İç randımanı	%49	% 60	%47
Açık renkli iç oranı	%90-100	% 85	%85
Meyve ağırlığı	13.4 gr	13,5 gr	12 gr
Tozlayıcısı	franguette-fernette	fernette ,ronde	Bilecik ve kaman-1, chandler, franguette
Hasat zamanı	Eylül sonu	Ekim sonu	Eylül başı
Dikim sıklığı	4x7 - 5x7 - 5x8	4x7 - 5x7 - 5x8	Sık dikim uygundur
Orijini	ABD	Fransa	ABD
Gelişme tipi	Dikine	Dikine	Yayvan
Genel yetiştirme yüksekliği rakım	0-1000 m	0-1800 m	0-800 m
Soğuklanma ihtiyacı	700 saat	950 saat	700 saat



FRANQUETTE

İlkbahar geç donlarının gözlemlendiği ve yağmurların sık rastlandığı yerlerde kullanılır. Chandler ve hartley için tozlayıcı çeşidi olarak seçilir. Kuvvetli gelişen çeşit olduğu için geniş aralıklarla dikilir. Soğuk bölgeler için önerilir.



HOWARD

Yerli çeşitlere nazaran 10-15 gün sonra canlanmaktadır. Küçük yapılı ağaçlardan oluşur. Yan dal verimliliğiyle göze çarpar. Derin budama yapıldığında yeterli verim alınır.



FERNETTE

Geç çiçek açar. Karasal iklime uygundur. ferner ve chandler için tozlayıcıdır.



RONDE MONTIGNAC

7 yaşında polen üretmeye başlar. Polen döküm süresi 15-20 gündür. Geç çiçek döker bundan dolayı iyi bir tozlayıcıdır. 10 yaş itibarıyla en iyi polen verme dönemine ulaşır.



BİLECİK

Kıyı bölgeler hariç tüm bölgelere önerilir. Özellikle geç donların görüldüğü bölgelere tavsiye edilir. Meyve salkımı 2li 3lü yapılıdır. İçi dolgun olup kabuktan kolay ayrılır.



ÖZELLİKLER	FRANQUETTE	HOWARD	FERNETTE	RONDE MONTIGNAC	BİLECİK
Orjin	Fransa	ABD	Fransa	Fransa	Türkiye
Meyve ağırlığı	11,5 gr	11,5 G	11,4 gr	-	13 gr
İç randımanı	%46-47	%47	%48	-	%53
İç rengi	Beyaz	Beyaz	Beyaz	Kahverengi	Beyaza yakın krem
Tozlayıcısı	Chandler, pedro	Franquette, fernette	Fernor	Kendisi tozlayıcıdır.	Şebin, Yalova-3



İNCİR

Fig



BURSA SİYAHİ

- Taze tüketim amacıyla yetiştirilir.
- Meyveleri iri, yuvarlak şekildedir.
- Meyve kabuk yapısı dayanıklı, kabuk rengi koyu mor veya morumsu siyahtır.
- Meyve eti geniş, dolgun, sıkı dokulu olup meyve içi boşluğu yoktur.
- Bursa da ağustos ayı sonları da hasadı başlar.
- Meyve et rengi kırmızıdır, çekirdek oranı azdır.
- Meyveleri yola dayanıklıdır.
- Olgunlaşmadan toplanabilir bundan dolayı önemli bir ihraç ürünüdür.
- İlekleme (erkek incir ile tozlama) ihtiyacı duyar.
- 7m X 7m nin altında dikim tavsiye edilmez.
- Kurağa dayanıklıdır, sıcak bölgelerde ihracat kalitesi düşer



Ayrıntılı bilgi için www.bursasiyahinciri.com sitemizi ziyaret ediniz



SARI LOP

- Kurutmalık ve taze tüketim amacıyla üretilir.
- Ağustos başında olgunlaşmaya başlar
- Meyveleri iri ve basıktır.
- Kabuğu ince ve kabuk rengi sarımsıdır
- Meyve orta boyunludur
- Meyve eti geniş sıkı dokulu olup meyve iç boşluğu olabilir.
- Meyve et rengi kırmızıdır
- Dalında kuruma özelliği vardır
- Yağış alan bölgelerde üretimi tavsiye edilmez
- Ülkemiz açısından kurutularak satılan incirin en büyük kısmını oluşturur.



BURSA BEYAZI

- Taze tüketim amacıyla yetiştirilir.
- Bursa da ağustos ayı ortasında üretim başlar
- Meyveleri iri ve yuvarlak biçimdedir
- Meyve kabuk yapısı dayanıklı, kabuk rengi yeşilimsi sarı
- Meyve orta boyunlu olup kabuğu kolayca soyulur
- Meyve eti geniş, dolgun sıkı dokulu olup meyve içi boşluğu yoktur.
- Meyve et rengi kırmızıdır.
- Meyveleri yola dayanıklıdır.



BADEM

Almond



Sert kabuklular içerisinde kurak ve zor şartların değerlendirilmesi bakımından badem önemli bitkilerdendir. Meyvesinin değerli olması ve dünya pazarında değerinin giderek artmasıyla beraber yaygınlaşacaktır. Son zamanlarda farklı anaçlar kullanılarak sık dikim badem bahçeleri oluşturulmakta. Geç uyanan ve farklı kabuk kalınlıklarına sahip çeşitlerin anaç çeşit kombinasyonunun oluşturulmasıyla çok farklı alanlarla yetiştiriciliği yapılabilmektedir.



FERRAGNES

Geç çiçek açan bir çeşittir. Çift meyve %1 dir. Kaliteli ve lezzetli olması ticari yerini arttırır. Fazla dallanmayan, çabuk meyveye yatan düzenli ürünlere yabancı hayvan zararı az olan bir çeşittir.



FERRADUEL

Ağaçları orta kuvvette yayvan büyüyen, meyve vermeye erken başlayan bol verimli bir çeşittir. Geç çiçeklendiğinden ilkbahar geç donlarının olduğu bölgelerde tercih edilir.



TEKSAS

Yerli çeşitlerden sonra uyanır. Meyve yapısı çift badem oranı diğer çeşitlere göre biraz daha yüksektir. Yerli çeşitlerden sonra uyanır. Meyve yapısı güzeldir ancak çift meyve oranının yüksekliğinden dolayı türün dezavantajı bulunmaktadır.



NONPARIEL

Dünya da yaygın olarak üretimi yapılan çeşitlerdendir. El bademi olarak bilinir. Kabuğu çok incedir. Yabancı hayvan zararının olduğu yerlerde önerilmez. %5-6 çift badem oranı vardır. En geniş üretim hacmine sahip olan çeşitlerdendir.

ÖZELLİKLER	FERRAGNES	FERRADUEL	TEKSAS	NONPARIEL
Gelişme	Güçlü	Orta	Kuvvetli-dikine	Kuvvetli-dikine
Verim	Yüksek	Yüksek	Yüksek	Çok verimli
Meyve yapısı	İri,sert	İri-orta	Uzunsu, şişkin, orta-sert	Uzunsu, şişkin, ince kabuk
Randıman	%35-40	%35-40	%50	%55-60
Tozlayıcı	Tuona,teksas,ferradual	Ferragnes-ferrastar	Nonparel	Teksas, crimorto
Hasat dönemi	Eylül 3. Haftası	Eylül 2. Haftası	Eylülün 2.-3. Haftası	Eylülün ortası





ŞENTÜRK

- Orijin** : A.B.D.
Ağaç özellikleri : Ağacın yayvan, güçlü ve verimli, çiçeklenmesi normal zamanındadır.
Meyve özellikleri : Meyvesi sarı zemin üzerine parçalı kırmızıdır. Meyveleri orta iriliktir. Sert, sulu ve çekirdek ete bağlıdır. Müthiş aromalı. Hafif dikiş izleri mevcut.
Hasat Zamanı : Temmuz'un ilk haftasının başlangıcı itibariyle hasat edilir.
Tozlayıcılar : Kendine verimlidir.




GLOHAVEN

- Orijin** : A.B.D. Michigan
Ağaç Özellikleri : Ağaçları dik ve kuvvetli gelişir, oldukça verimlidir. Şeftali yetiştiriciliği yapılan bölgelere önerilir. Kış mevsimindeki düşük ısı derecelerine karşı duyarlıdır. Kış soğuklama isteği 850 saattir.
Meyve Özellikleri : Büyük, küresel şekillidir. Meyve kabuğu yeşilimsi sarı fon üzerinde açık kırmızı renklidir. Meyve eti sarı, yeterince sert, sulu, lezzetli ve güzel görünümlüdür. Çekirdeği etten ayrılır.
Hasat Zamanı : Temmuz ayının 3. haftasından itibaren hasat edilir.



ROYAL GLORY

- Orijin** : A.B.D. California
Ağaç Özellikleri : Güçlü ve verimli, çiçeklenmesi normal zamanındadır.
Meyve Özellikleri : Meyveleri orta irilikte, erkenci bir çeşittir. İyi bakım koşullarında meyve dahi iyi ve kalitesi yüksektir. Meyve kabuğu sarı zemin üzerine canlı kırmızı bir renge sahiptir. Meyve gösterişli ve yarı tüylüdür. Çekirdek ete bağlıdır.
Hasat Zamanı : 1 Temmuz itibariyle hasat edilir.
Tozlayıcılar : Kendine verimlidir.



CRESTHAVEN

- Orijin** : A.B.D. Michigan
Ağaç Özellikleri : Ağacı yarı dik, kuvvetli gelişir ve oldukça verimlidir.
Meyve Özellikleri : Meyve alttan ve üstten hafif basık, meyve kabuğu sarı zemin üzerine koyu kırmızı renkte, az tüylü, meyve eti sarı, sulu, tatlı ve çok lezzetlidir. Çekirdek etten ayrılır. Meyve iriliği kalitesi mükemmeldir. Nakliyeye dayanıklıdır.
Hasat Zamanı : Ağustos ayının 2. haftası itibariyle hasat edilir.
Tozlayıcılar : Kendine verimli bir çeşittir.



ELEGANT LADY

- Orijin** : A.B.D. California
Ağaç Özellikleri : Ağaçları güçlü yapılıdır ve yarı dik gelişir. Kış mevsimindeki düşük ısı derecelerine karşı hassastır.
Meyve Özellikleri : Meyve sarı zemin üzerine sıvama koyu parlak kırmızıdır. Orta büyüklükte olup çok dayanıklıdır. Hasat zamanından iki hafta sonra dahi dalında sert bir şekilde bekleyebilir. Meyve eti sarı, orta sulu, lezzetli bir çeşit olup çekirdek ete bağlı değildir.
Hasat Zamanı : Ağustos ayının 5. gününden itibaren hasat edilir.
Tozlayıcılar : Kendine verimlidir.





EXTREME JULY

- Orijin** : İspanya
Ağaç Özellikleri : Güçlü ve yarı açık gelişen verimli bir çeşittir.
Meyve Yapısı : Çok lezzetli ve tatlıdır. Gevrek, sulu ve aromatik meyve eti vardır. Eş boyutlu ve parlak kırmızı meyve özelliği ile birlikte gölgede kalan meyveler dahi parlak gül rengindedir.
Çiçeklenme : Geç çiçeklenir, çan tipi çiçekleri vardır. Soğuk iklimlere oldukça dayanıklıdır, kıyı bölgelerde de aynı verim alınır.
Hasat Zamanı : Bursa için 15 Temmuzdur.



EXTREME GREAT

- Orijin** : İspanya
Ağaç Özellikleri : Güçlü gelişim gösterir. Çok büyük boyutları, az seyretme aynı olgunlaşma nedeniyle uygun üretim maliyetine sahiptir.
Meyve Özellikleri : Kırmızı renkli, sarı renkli mükemmel boyutlu bir şeftalidir. Düzgün ve az tüylü yapıdadır. Yüksek tonaja sahiptir, yavaş olgunlaşır.
Çiçeklenme : Orta/Geç çiçeklenir. Çiçeklenme fazla meyve tutumu yoğunudur. Soğuk iklime dayanıklıdır.
Hasat Zamanı : Bursa için 10 Ağustos



EXTREME 460

- Orijin** : İspanya
Ağaç Özellikleri : Gelişim güçlü, neredeyse tüm meyveleri benzer boyutta ve büyüktür, seyreltme işlemi azdır.
Meyve Özellikleri : Yavaş olgunlaşması sayesinde 1 veya 2 seferde toplanabilir. Meyve olgunlaştığında dalında uzun süre durabilir. Meyve yüzeyi parlak ve koyu bordo renktedir. Çok tatlı aromatik, gevrek ve sulu meyve etine sahiptir.
Çiçeklenme : Geç çiçeklenir. Çiçeklenmesi yoğundur. Soğuk bölgelerde performansı iyidir.
Hasat Zamanı : Bursa için 25 Ağustos.



EXTREME 568

- Orijin** : İspanya
Ağaç Özellikleri : Verimli bir çeşit olup güçlü ve vazo tipi gelişir.
Meyve Özellikleri : Olgunlaşma döneminde iyi renk alır. Rengi koyu kırmızı, sarı etli ve yuvarlaktır.
Çiçeklenme : Orta/Geç çiçeklenir.
Hasat Zamanı : Bursa için 10 Eylül.



PLANE SUN

- Orijin** : İspanya
Ağaç Özelliği : Orta güçte ve yüksek verimliliğe sahip bir çeşittir. Dallardaki meyve dağılımı homojendir.
Meyve Özelliği : Basık şeftali özelliği olan, aromatik oranı yüksek bir çeşittir. Meyve çapları geniştir(80 mm üzeri). Az tüylü ve dış görünümü albenilidir. Meyve eti sert ve sulu olup depolamaya uygundur.
Çiçeklenme : Orta dönemdedir.
Hasat Zamanı : Bursa için 10 Temmuz.





PLATERINA 264

Orijin	: İspanya
Ağaç Özellikleri	: Açık dallı, iyi gelişen.
Meyve Özellikleri	: Büyük meyvelere sahip, yüksek şekerli ve albenilidir.
Çiçeklenme	: Orta mevsim.
Hasat Zamanı	: Bursa için Ağustos 10.



NEKTARİN

Nectarine



CALDESI 2000

Orijin	: İtalya
Ağaç Özellikleri	: Ağaçları orta kuvvetli ve hızlı gelişir. Çok verimlidir.
Meyve Özellikleri	: İri, uzunsu, yuvarlak şekilli ve gösterişlidir. Kabuk rengi beyaz zemin üzerine canlı kırmızıdır. Meyve eti beyaz, kırmızı damarlı ve çekirdek ete yarı yapışıktır.
Hasat Zamanı	: Hasat zamanı Temmuz ayının ilk haftasıdır.
Tozlayıcılar	: Kendine verimlidir.



BIG TOP

Orijin	: A.B.D. California
Ağaç Özellikleri	: Ağaçları çok güçlü ve düzenli verimlidir.
Meyve Özellikleri	: Meyveleri iri, yuvarlak şekillidir. Kabuk rengi, sarı zemin üzerine sıvama parlak kırmızıdır. Meyve eti sarı, sert, çok tatlı ve lezzetlidir. Ağaç üzerinde dayanma süresi uzundur.
Hasat Zamanı	: Temmuz ayının ikinci haftasıdır.
Tozlayıcılar	: Kendine verimlidir.



VENUS

Orijin	: İtalya
Ağaç Özellikleri	: Ağaçları güçlü ve çok verimlidir.
Meyve Özellikleri	: Meyveleri iri, çok iri, uzunca yuvarlaktır. Kabuk rengi, sarı zemin üzerine sıvama kırmızıdır. Meyve eti sarı renkli, oldukça tatlıdır ve dayanıklıdır. Soğuk hava depolarında diğer çeşitlere göre daha uzun süre saklanabilmektedir.
Hasat Zamanı	: Ağustos ayının ikinci haftasıdır.
Tozlayıcılar	: Kendine verimlidir.



KİRAZ

Cherry



0900 ZİRAAT

- Bursa bölgesinde haziran ayı 3. Haftası hasat zamanıdır.
- Ağaçları yayvan dallı ve kuvvetli gelişir.
- Meyve sapı ince ve uzundur.
- Meyveleri çok iri, geniş kalp şeklindedir.
- Meyve eti açık renkli, çok sert, sulu, lezzetli ve kalitelidir.
- Meyve çatlaması görülmemektedir.
- Nakliye ve depolamaya uygundur.



REGINA

- Bursa bölgesinde Haziran ayı 4. Haftası başı hasat zamanıdır.
- Ağaçları yayvan gelişir.
- Meyveleri kalp şeklinde iri uzun saplı kırmızı renklidir.
- Meyve eti kırmızı sulu ve serttir.
- Yeme kalitesi yüksektir.
- Yağışlı mevsimlerde meyve çatlamaları az görülmektedir



NORTH WONDER

- Bursa bölgesinde Haziran sonu hasat zamanıdır .
- Ağaçları kuvvetli ve yarı dik gelişir.
- Meyveleri iri, çok iri, uzun saplı, koyu kırmızı ve çok kalitelidir.
- Tozlayıcısı starks gold'dur



SWEET HEART

- Bursa bölgesinde Temmuz ayı hasat zamanıdır.
- Ağaçları kuvvetli ve yayvan gelişir.
- Meyveleri iri, kalp şeklinde ve parlak kırmızı renklidir.
- Çatlama oranı düşüktür, geççil bir çeşittir.
- Birçok çeşide döleyici özelliği vardır.



STARKS GOLD

- Bursa bölgesinde Haziran ayı 3. Haftası hasat zamanıdır.
- Ağaçları yarı dik ve kuvvetli gelişir.
- Meyve eti sarı , sert ve orta kalitededir.
- Meyve sapı orta uzunluktadır ve çatlama oranı azdır.
- Çok verimlidir ve genel bir dozlayıcı olarak kullanılmaktadır.



ERİK

Plum



PAPAZ

- Bursa bölgesinde Mayıs ayının 3. Haftası hasat zamanıdır.
- Ağaçları kuvvetli, yayvan ve sık dallı olarak büyür.
- Meyve rengi parlak yeşildir.
- Fakat hasat edilmezse Haziran ayı içerisinde renk kırmızıya döner.
- Meyve sert, sulu ve mayhoş tatlıdır.



AĞUSTOS PAPAZI

- Bursa bölgesinde Ağustos ayının 2-3-4 haftaları hasat zamanıdır.
- Ağaçları kuvvetli, yayvan gelişir.
- Meyve rengi parlak yeşildir.
- Meyve çok verimli bir çeşittir.
- Papaz eriğinin tüm özelliklerini taşır.



PRESIDENT

- Bursa şartlarında 5-15 Eylül tarihlerinde olgunlaşır.
- Ağaç yarı dik oldukça kuvvetli gelişir.
- Meyve iri, silindirik, dış kabuk morumsu kırmızıdır.
- Meyve eti sert, talı, sulu ve etinin rengi sarımsı yeşil renklidir.
- Soğuk hava deposunda 3-4 hafta muhafaza edilir.
- Tozlayıcıları olduğu takdirde meyve tutumu iyidir.



ANGELENO

- Hasat tarihleri 10-15 Eylül'dür.
- Ağaçları oldukça kuvvetli gelişir ve yarı yayvan taç oluşturur.
- Meyve iri, yuvarlak, uçlardan hafif basık, oldukça sert etlidir.
- Meyve kabuğu koyu menekşe-siyah renğinde ve pusuludur.
- Soğuk hava deposunda yaklaşık 3 ay, kontrollü atmosferde ise 4 ay özelliklerini yitirmez.
- Tozlayıcıları Santa Rosa, Friar ve Obilnaja'dır.



OBILNAJA

- Bursa bölgesinde Haziran 4. Haftası hasat zamanıdır.
- Ağaçları kuvvetli ve yayvan gelişir.
- Meyve rengi sarı zemin üzerine parlak koyu kırmızıdır.
- Meyve orta sert, az dayanıklı suludur.
- Tozlayıcıları Friar ve Can eriktir.



KAYISI

Apricot



ROXANA

- Akdeniz bölgesinde haziran ayının 2. Ve 3. haftası hasat olumuna gelir.
- Ağaçları kuvvetli gelişen seyrek dallı ve iri yapraklı, yayvan gelişen bir çeşittir.
- Meyve orta irilikte ve kabuğu sarı zemin üzerine koyu turuncu-kırmızı renktedir.
- Geçiş bölgeleri için önerilen sofralık bir çeşittir.
- İhracatta değer gören bir kayısı çeşididir.
- Kendine verimli bir çeşittir.



ŞEKERPARE

- Akdeniz bölgesinde haziran ayının 2. Haftası olgunlaşır.
- Ağaçları kuvvetli ve yayvan gelişir. Aynı zamanda da yüksek verimlidir.
- Meyveleri 25-30 gr'dır. Meyvede sap çukuru tarafı düz, karın çizgisi belirgindir.
- Meyvenin kabuğu sarı, turuncu olup belirgin kırmızı yanak yapar.
- Hem sofralık hem kurutmalık tüketilmektedir.
- Kendine verimli bir çeşittir.



THRINTE

- Yunanistan kökenli olup hasat zamanı haziran ayının 1. Ve 2. Haftasıdır.
- Ağaçları çok hızlı ve geniş gelişir.
- Erken çiçeklenme görüldüğünden kıyı bölgelerimiz için uygundur.
- Meyveleri orta irilikte, sarı zemin üzerine kırmızı yanaklıdır.
- Meyve eti açık sarı, sert ve az suludur.
- Kendine verimli bir çeşittir.

AYVA

Quince



EŞME

Orijin : Anadolu.

Ağaç Özellikleri : Ağaçlar orta kuvvette gelişim gösterir. Çok ağır, aşırı kireçli ve fazla geçirgen olan toprakların kalan birçok toprak tipinde düzenli sulama yapıldığı takdirde yetiştiriciliği rahatlıkla yapılabilir. Ateş yanığı hastalığına hassastır.

Meyve Özellikleri : Yuvarlak meyveli, orta sulu, et dokusu gevşek, mayhoş tatlıdır.

Hasat Zamanı : Çeşitlere ve bölgelere göre değişmekle birlikte genellikle Eylül ayının sonu veya Ekim ayında yapılır.

Tozlayıcılar : Kendine verimlidir.



ARMUT

Pear



DEVECİ

- Bursa bölgesinde ekim ayının 2. haftasından itibaren hasatına başlanabilir.
- Ağaçları orta kuvvette ve yayvan gelişir.
- Meyvesi iri-çok iri, basık, alt kısmı geniş, boyunsuzdur.
- Meyve eti beyaz, gevrek, sulu, tatlı ve kalitesi yüksektir.
- Soğuk hava tesislerinde uzun süre muhafaza edilebilmektedir.
- İhracatta en çok değer gören armut çeşididir.
- Yeme olumunda fazla yumuşamaz.
- Tozlayıcıları Akça ve Williams.



SANTA MARIA

- İtalya'da William ve Coscia melezlemesinden elde edilmiştir.
- Hasat zamanı ağustos ayının 1. Haftası itibarıyla hasat edilir.
- Ağaçları güçlü ve erken verime yatar, yarı dik ve hızlı gelişir.
- Meyveleri iri ve konik şekillidir.
- Meyve eti beyaz, orta sulu ve orta lezzetlidir.
- Soğuk hava deposunda olgunluğa ulaştığında kabuğu sarı renk alır.
- Uzun süre depolanabilir, bu özelliği ihracatta değerini arttırır.
- Tozlayıcıları Williams, Abate fetel



HAZİRAN GÜZELİ

- Hasat zamanı haziran ayının 3. haftası başlanıp birden fazla toplama gerektirir.
- Ülkemizde yetiştirilen en erkenci ve yerli armut çeşididir ve çok verimlidir.
- Ağaçları yarı dik ve çok hızlı gelişir.
- Meyvesi orta irilikte yeşil-sarı zemin üzerine kırmızı yanaklıdır.
- Meyve eti sarı, hafif kumludur.
- Tozlayıcıları Williams



WILLIAMS

- Orijini İngiltere'dir.
- Hasat zamanı ağustos ayının 3. haftasıdır.
- Meyveleri orta iri-iri konik, uzun, alt kısmı geniş biçimindedir.
- Tozlayıcıları Akça, Comice



NASHI HOSUI

- Orijini Japonya'dır.
- Hasat zamanı ağustos ayının 1. Haftasıdır.
- Ağaçları orta güçte yarı dik gelişir. Aşırı verimli bir türdür.
- Meyveleri bol sulu, küre şeklinde, orta irilikte, açık kahve zemin üzerine sarı benekli ve az paslıdır.
- Soğuk hava deposunda uzun süre muhafaza edilir.
- Tozlayıcıları kendine verimli bir çeşittir.



ELMA

Apple



GRANY SMITH

- Bursa bölgesinde Eylül ayının 4. Haftası ve Ekim ayının 1. Haftası hasat zamanıdır.
- Ağaçları çok kuvvetli yarı dik yetiştir.
- Meyve eti, beyaz, gevrek, sert, sulu ve hoş ekşi tatlıdır.



GOLDEN REINDES

- Bursa bölgesinde Eylül ayının 2. Haftası hasat zamanıdır.
- Ağaçları orta kuvvetli yarı dik gelişir.
- Meyveleri orta iriliktir.
- Meyve rengi açık yeşil tam olgunlukta sarı renge döner.
- Meyve sert, sulu, tatlı ve aromalıdır.
- Pas oranı düşüktür.
- Tozlayıcıları granny Smith, gala grubu.



RED CHIEF

- Bursa bölgesinde ağustos sonu eylül başı hasat zamanıdır.
- Ağaçları orta kuvvetli gelişir.
- Meyveleri orta iriliktir.
- Meyve rengi parlak koyu kırmızıdır.
- Meyvesi ser, sulu, tatlı ve lezzetlidir.
- Yüksek kaliteye sahip olup, meyve erkenci kırmızı elmaların içerisinde ayrı bir önemi vardır.
- Depolama süresi kısıtlıdır.
- Tozlayıcıları golden, granny Smith, gala grubu.



FUJI ZHEN ASTECH

- Bursa bölgesinde ekim ayının 1. Ve 3. Haftaları arası hasat zamanıdır.
- Ağaçları güçlü ve hızlı gelişir.
- Meyvesi orta irilikte, kırmızı renkli, sulu, sert ve gevrek.
- Soğuk hava depolamasına uygundur.
- Klon ağaçlarda çok iyi gelişim göstermektedir.



BODUR ELMA TERBİYE SİSTEMLERİ



KESTANE

Chestnut



OSMANOĞLU

- Anadolu orijinli çeşidimizdir. Ağacı orta kuvvette ve yayvan şekilde gelişir. Bol verimli, meyveleri orta iri büyüklükte, genişçe ve oval şekillidir. Meyve kabuğu orta kalın, tipik kestane kahverenginde ve parlaktır.
- Meyve eti krem renkli, kalitesi oldukça iyidir. Bursa yöresinde Eylül ayının 3. haftası olgunlaşır. Tozlayıcıları, Karamehmet ve Firdola çeşitleridir.
- Erkenci ve sofralık tüketime uygun olan bu çeşit aynı zamanda kestane şekerlemesi sanayinde de kullanılmaktadır. Kestane dal kanseri ve mürekkep hastalığına karşı oldukça hassastır.



SARI AŞLAMA

- Anadolu orijinli çeşidimizdir. Ağacı orta kuvvette ve yarı dik şekilde gelişir bol verimli, meyveleri orta iri-iri büyüklükte, genişçe ve oval şekillidir.
- Meyve kabuğu ince, tipik kestane kahverenginde ve parlaktır, meyve eti krem renkli, kalitesi oldukça iyidir. Bursa yöresinde Ekim ayının 1. haftası olgunlaşır.
- Sofralık tüketime uygun olan bu çeşit aynı zamanda kestane şekerlemesi sanayinde de kullanılmaktadır. Kestane dal kanseri ve mürekkep hastalığına karşı oldukça hassastır.



MARIGOULE

- Bir Japon ve Avrupa kestanesi melezi olan bu çeşit Fransa'dan ülkemize getirilmiştir. Ağacı orta kuvvette ve yayvan şekilde büyür.
- Bol verimli bir çeşittir. Meyveleri iri-çok iri, meyve kabuğu orta kalın, açık mahun kahverenginde ve parlaktır.
- Meyve eti krem renkli, kalitesi oldukça iyidir. Bursa yöresinde Ekim ayının ilk haftası olgunlaşır. Maraval çeşidi tozlayıcı olarak kullanılabilir.
- Kestane şekerlemesi sanayinde ve sofralık tüketime uygun bir çeşittir. Kestane dal kanseri ve mürekkep hastalığına karşı oldukça dayanıklı bir çeşittir.



MARAVAL

- Bir Japon ve Avrupa kestanesi melezi olan bu çeşit Fransa'dan ülkemize getirilmiştir. Ağacı orta kuvvette ve dik şekilde büyür. Bol verimli bir çeşittir.
- Meyveleri iri-çok iri, meyve kabuğu orta kalın, koyu mahun kahverenginde ve parlaktır. Meyve eti krem renkli, kalitesi oldukça iyidir. Bursa yöresinde Ekim ayının ikinci haftası olgunlaşır. Marigoule çeşidi tozlayıcı olarak kullanılabilir.
- Kestane şekerlemesi sanayinde ve sofralık tüketime uygun bir çeşittir. Kestane dal kanseri ve mürekkep hastalığına karşı oldukça dayanıklı bir çeşittir.



ÜZÜMSÜ MEYVELER AHUDUDU

Raspberry



AKSU PEMBESİ

- Bitkileri çok güçlü büyür. Sürgünleri dikensizdir.
- Olgunlaşma Bursa yöresinde Haziran ayı ortalarında başlar, Ağustos ayı ortalarında sona erer.
- Meyveleri iri, orta iri açık pembe renkli iyi aromalı, hafif yuvarlak konik şekilli yola dayanımı iyi düzeyde, taze tüketime ve şoklamaya uygundur.



WILLAMETTE

- Bitkileri güçlü büyür. Sürgünleri az dikenlidir.
- Bursa yöresinde olgunlaşma Haziran ayı sonlarında başlar, Ağustos ayı ortalarında sona erer.
- Meyveleri iri, koyu kırmızı renkli, az aromalı, yuvarlak konik şekilli yola dayanımı iyi düzeyde, sanayide kullanıma son derece uygun ve aranan bir çeşittir.



MEEKER

- Bitkileri willamette kadar güçlü ve arızis büyümmez.
- Sürgünleri daha kısadır.
- Bursa yöresinde olgunlaşma Temmuz ortalarında başlar, Ağustos ayı sonlarında biter.
- Yaz çeşididir.
- Meyveleri iri, kırmızı renkli, aromalıdır. Yine sanayide kullanımı son derece uygun bir çeşittir.



ÜZÜMSÜ MEYVELER BÖĞÜRTLEN

Blackberry



CHESTER

- Bitkileri çok güçlü büyür. Sürgünleri dikensizdir, sarı pas hastalığına dayanıklıdır.
- Bursa yöresinde olgunlaşma Temmuz ortası başlar, Ekim ayı sonuna kadar devam eder.
- Meyveleri iri, çok iri yuvarlak, hafif konik, çok sulu, iyi aromalı, tatlı, yola dayanıklı ve çok verimlidir.



JUMBO

- Bitkileri orta güçlü büyür. Sürgünleri dikensizdir, sarı pas hastalığına hassastır.
- Bursa yöresinde olgunlaşma Temmuz ortası başlar, Ağustos ayı sonuna kadar devam eder.
- Meyveleri iri, çok iri uzunca, hafif konik, çok sulu, iyi aromalı, çok tatlı, yola dayanıklı ve çok verimlidir.



ÜZÜMSÜ MEYVELER FRENK ÜZÜMÜ

Red Currant



RED LAKE

- Uzun salkımlı, kırmızı renkli meyveleri orta küçük boyuttadır.
- Bursa yöresinde olgunlaşma Haziran ayı ortasında başlar, Ağustos sonuna kadar devam eder.
- Meyveleri tatlı, hafif mayhoş iyi aromalı, yola dayanımı yüksek ve çok verimlidir. Meyve suyu ve pasta sanayisinde kullanılmaktadır.

ÜZÜMSÜ MEYVELER YABAN MERSİNİ

Blueberry



BLUECROP

Kuvvetli gelişen, dik büyüyen çalıları yayvan ve çok verimlidir. Meyve salkımı seyrek. Taneleri çok iri, açık mavi renkte, sert, çatlamaya karşı dayanıklı, tadı iyi ve hafif aromatiktir. Çok erken toplanan meyveler mayhoş olur veya meyvenin yarısı mavi renk alırken arka kısmı kırmızı kalır (red-back). Kolay yetişen bir çeşit olmasına rağmen aşırı meyve verme eğiliminde olduğu için düzenli budama ister. Genel itibarıyla 1-1,5 m sıra üzeri, 2,5-3 m sıra aralığına dikim yapılır. Haziran ayı itibarıyla meyveler olgunlaşır. Toprak pH si 5 civarında olmalıdır. Gevşek yapıda drenajı iyi olan organik maddece zengin topraklarda iyi gelişir, -40 derece sıcaklığa kadar dayanır. 2-3 yaş itibarıyla verime başlar.



DÖNGEL (MUŞMULA)

Medlar



İSTANBUL

- Orijin** : Güney-Batı Asya ve Güney-Doğu Avrupa olarak gösterilir.
- Ağaç Özellikleri** : Orta verimde her yıl ürün verir. Yetişkin bir ağaç 8 metre yüksekliğe ulaşır. Yapraklar koyu yeşil ve ovaldir.
- Meyve Özellikleri** : Çiçek tablasıyla sarımsı etli meyveleri, eriksi yapıdadır. Yabani olanları daha küçük olur. Olgunlaştığında koyu kahverengiye dönen meyve kabuğu ve koyu kahve meyve eti vardır.
- Hasat Zamanı** : Ekim 25- Kasım 15 arasındır.
- Tozlayıcılar** : Kendine verimlidir.



KIZILCIK

Cranberry



MEMELİ

- Orijin** : Anadolu
Ağaç Özellikleri : Yavaş, yayvan gelişir, erken meyveye yatar. Soğuğa dayanıklıdır.
Meyve Özellikleri : Meyvaları gevşeme yapmaz, dalında uzun süre durabilir, homojen meyve büyüklüğü vardır. Marmelat ve konserve sanayinin tercih ettiği çeşittir.
Hasat : Bursa için 10 Ağustos.
Tozlayıcılar : Diğer çeşitlerden en az iki tür tozlayıcı seçilmelidir.



SU DAMLASI

- Orijin** : Anadolu.
Ağaç Özellikleri : Yayvan ve dik gelişir. Erken meyveye yatar. Soğuk ve sıcak toleransı yüksektir.
Meyve Özelliği : Meyvesi sert ve koyu kırmızıdır. Dalında uzun süre bekleyebilir. Hasat zamanı, uzadığında meyve rengi koyu kırmızıdan siyaha doğru döner.
Hasat Zamanı : Bursa için 20 Ağustos.
Tozlayıcılar : En az bir farklı çeşit seçilmelidir.



HÜNNAP

Jujube



AŞILI (İRİ)

- Orijin** : Anadolu.
Ağaç Özellikleri : Ağaç yarı dik ve kuvvetli gelişir, çok verimlidir. Soğuğa dayanıklıdır ancak aşırı sıcaklıkta güneş yanığına hassastır.
Meyve Özellikleri : Meyvesi çok büyük, kabuk yeşil zemin üzerine koyu kırmızıdır. Meyve eti beyaz, gevrek dokulu, bol şekerli ve taze tüketime uygundur.
Hasat Zamanı : Bursa için Eylül başı Ekim sonudur.
Tozlayıcılar : Kendine verimlidir.



YERLİ (BURSA)

- Orijin** : Anadolu.
Ağaç Özellikleri : Ağaçlar toplu halde dallanma yapar. Ağır gelişme gösterir. Bodur özellik taşır. Sıcak şartlara ve kuraklığa dayanıklıdır.
Meyve Özelliği : Küçük meyveli, çok lezzetli ve aromatiktir. Meyve eti beyaz ve meyve dış yüzeyi güzel kızıllaşma yapar, taze ve kuru olarak tüketilir.
Hasat Zamanı : Bursa için Eylül başıdır.
Tozlayıcılar : Kendine verimlidir.



TRABZON HURMASI

Date tree



FUYU

- Orijin** : Uzakdoğu.
Ağaç Özellikleri : Dik yarı dik yayvan. İlk iki yıl obur dallar oluşturur. Üçüncü yıldan sonra verime yatmasıyla beraber kısa meyve sürgünleri oluşur.
Meyve Özellikleri : Meyve 200 gr. İri, basık yapılı yuvarlak köşelidir, meyve kabuğu sert, parlak ve turuncudur. Meyve buruk ve kekremesidir, olgunlaştıktan sonra tüketilir. Meyve çiçekleri er dişi, erkek ve de dişi çiçeklerden oluşur.
Hasat Zamanı : Bursa için Ekim sonudur.
Tozlayıcılar : Kendine verimlidir, dışarıdan da toz alabilir.



HACHIYA

- Orijin** : Uzakdoğu.
Ağaç Özellikleri : Yayvanımsı gelişme gösterir. İlk yıllarda kuvvetli sürgünler oluşturur ancak 3-4 yaş itibarı ile meyveye yattığında sürgünlerde kılma gösterir.
Meyve Özellikleri : Seyrek dallandığında meyveleri iridir (230 gr.). Japonya' da kurutmalık olarak kullanılır, meyve kabuğu turuncudur. Ülkemizde olgunlaşmadan önce hasat edilip tüketilebilen bir çeşit olduğundan giderek tanınmakta aynı zamanda ihracat kalitesinde buruk olmayan bir çeşittir.
Hasat Zamanı : Bursa için Ekim başıdır.
Tozlayıcılar : Kendine verimlidir. Yabancı tozlaşma yapabilir.



VIŞNE

Sour Cherry



KÜTAHYA

- Orijin** : Anadolu.
Ağaç Özellikleri : Ağaçları yarı dik taç oluşturur ve oldukça verimlidir. Ülkemizde en fazla yetiştirilen vişne çeşididir.
Meyve Özellikleri : Meyvesi yuvarlak, çok iri, koyu morumsu, sert dokulu, sulu, az lifli ve meyve suyu kalitesi çok iyi olup, çatlamaya dayanıklıdır.
Hasat Zamanı : Bursa için 15-20 Temmuzdur.

KİVİ

Kiwi



HAYWARD

- Orijin** : İtalya
Ağaç Özellikleri : Orta kuvvetli ve kısmen orta verimlidir. Eksik tozlanma görülür. Çiçekler tekli veya çiftlidir. Kök sistemi iyi gelişmiştir.
Meyve Özellikleri : Meyve çok büyük, geniş oval, yanları biraz basık, kabuk yeşilimsi kahverengi ve sık tüylüdür. Meyve eti açık yeşil, çok lezzetli, muhafaza kalitesi yüksektir.
Hasat Zamanı : Ekim ayında yapılır.
Tozlayıcılar : Matua, Tomuri.



NAR

Pomegranate



HİCAZ

- Ağaçları güçlü ve sağlıklı büyür. Meyveleri iri, çok iri, meyve kabuğu kalın, yeşil zemin üzerine sıvama akıtmalı canlı kırmızı renktedir.
- Taneleri küçük, kırmızı renkli, çekirdekleri sert tadı mayhoştur. Marmara bölgesinde 10 Haziranda ilk çiçeklenme başlamakta ve 10 Ekim tarihinde hasat edilmektedir.
- Sofralık ve meyve suyu sanayisinde kullanılmaktadır.



DEVE DİŞİ

- Ağaçları güçlü ve sağlıklı büyür. Sık dikime uygundur. Meyveleri iri, çok iri, meyve kabuğu kalın yeşil zemin üzerine pembemsi kırmızı renktedir.
- Taneleri iri pembe renkli, çekirdekleri küçük, tadı tatlı ve aromalıdır.
- Marmara Bölgesinde 28 Mayıs ta ilk çiçeklenme başlamakta, hasat olgunluğuna 20 Ekim de gelir. Sofralık özellikle çok iyi yeme kalitesi vardır.
- Depolama şartlarına uygundur. Soğuk toleransı yüksektir.



ZEYTİN

Olive



GEMLİK

- Orijin** : Anadolu.
- Ağaç Özellikleri** : Orta kuvvette gelişir. İyi bakım şartlarında düzenli ürün verir, Verimlidir, Kısmen kendine verimlidir, Soğuğa karşı dayanıklıdır, Çelikle çoğaltılır. Genelde 5x5m aralıkta dikilir.
- Meyve Özellikleri** : Orta irilikte meyvelere sahiptir. Çekirdeği küçük yapılı ve pürüzsüzdür. Salamura siyah zeytinler arasında lezzet bakımından en önemli çeşittir. Meyvede düzenli siyahlaşma olur, genel itibarıyla sofralık değeri yüksek olduğu için sofralık tercih edilir, ancak yağ kalitesi de iyi düzeydedir. Meyvedeki yağ oranı 1/4 tür.
- Hasat Zamanı** : Bursa için Kasım ayında başlar.
- Tozlayıcılar** : Kendine verimlidir, diğer çeşitlerle dikildiğinde verimi artar.



ARBEQUINA

- Orijin** : İspanya.
- Ağaç Özellikleri** : Çok verimli olan bir çeşittir. Sık dikime tamamen uygundur. Düşük sürme gücüne sahiptir. Orta yüksek yapıda büyüme gösterir, erken meyveye yatar, sürekli ve yüksek verim alınır. Soğuğa dayanımı iyidir. Halkalı lekeye kısmi dayanımı vardır. Genelde 1x4 m civarında dikimler yapılır.
- Meyve Özellikleri** : Olgunlaştığında siyahtır. Küresel küçük ve simetrik şekle sahiptir. Meyve eti çekirdekle orantılıdır. Meyvedeki yağ oranı 1/4 tür.
- Hasat Zamanı** : Aydın bölgesi için Ekim ayıdır.
- Tozlayıcılar** : Kendine verimli olduğu kabul edilir.



ANAÇLAR / Rootstock

ŞEFTALİ-NEKTARİN-KAYISI-ERİK ve BADEM ANAÇLARI

GF 677: Şeftali x badem melezi olup kuvvetli gelişim gösteren bir anaçtır. Kireçli, pH'sı yüksek ve zayıf bünyeli topraklara son derece dayanıklıdır. Şeftali sökümü yapılan yerlere tekrar dikim için önerilebilecek bir anaçtır. Kök ur nematodlarına hassas olmasından dolayı ağır bünyeli ve su tutan yerlere, daha önceden yoğun sebze yetiştirilen sahalara pek tavsiye edilmemelidir. Şeftali, badem, nektarin ve bazı erik çeşitleri için ideal bir anaçtır. Üzerindeki meyvesinin kalitesini arttırıcı özelliğe sahiptir. Önerilen dikim mesafesi 4m x 5m ve 5m x 5m'dir.

GxN 15(GARNEM): Kireçli ve ağır bünyeli topraklara adapte olabilen, demir klorozuna dayanıklı bir anaçtır. Kök ur nematodlarına oldukça dayanıklıdır. Hemen hemen cadaman kuvvetinde bir anaçtır. Şeftali sökümü yapılan yerlere tekrar dikim için önerilebilir. Meyve verimi ve kalitesi üzerinde olumlu etkisi vardır. Önerilen dikim mesafesi 4m x 5m ve 5m x 5m'dir.

ROOTPAC-40: Yoğun dikim sistemi ve daha teknik meyve yetiştirme uygulamaları ile üretim maliyetlerinde kayde değer azalma sağlayan oldukça iyi kalitede meyve ve hasatta erkencilik özellikleri sunan yeni nesil anaçtır. Sıcak bölgelerdeki üretim koşullarına son derece iyi adapte olur. Şeftali ve nektarin için tavsiye edilir. İyi kalibrede meyve üretimi ile 3-7 gün erken olgunlaşma sağlar ve son derece üretkendir. Önerilen dikim mesafesi 4m x 5m ve 5m x 5m'dir.




KIRAZ ve VİŞNE ANAÇLARI

MAXMA 14 (Maxima 14): Hemen hemen tüm kiraz çeşitleriyle uyumlu, yarı bodur gelişim gösteren bir anaçtır. İyi bakım koşullarında kuş kirazının %65-70'i, mahaleb'in ise %70-75'i oranında bir gelişim gösterir. Farklı toprak koşullarına adapte olabilir. Ağır toprak koşullarına, kloroza ve bakteriyel kansere karşı dayanıklıdır. Meyve kalitesi ve arttırıcı etkisi vardır. Önerilen dikim mesafesi 3,5m x 5m ve 4m x 5m'dir.

CAP 6 P: Standart tohum anacının %60-70'i oranında bir gelişim gösterir. Ağır toprak ve soğuk hava koşullarına karşı dayanıklı olup sulama imkanının kısıtlı olduğu yerlerde zayıf gelişim göstermektedir. Kiraz çeşitlerinin bir çoğu ile uyuşması iyidir. Klasik anaçlara göre üzerindeki meyveyi 3 yıl erken meyveye yatırır. Önerilen dikim mesafesi 3m x 5m ve 4m x 5m'dir.

SL-64: Prunus mahaleb'ten selekte edilmiş, klonal yarı bodur bir kiraz anacıdır. Sulama imkanının kısıtlı olduğu durumlarda, kireçli ve zayıf toprak koşullarına iyi adapte olabilen bir anaçtır. Ağır bünyeli, killi ve taban suyu problemi olan yerlere uygun bir anaç değildir. Meyve verimini ve kalitesini arttırıcı etkiye sahiptir. Önerilen dikim mesafesi 3,5m x 5m ve 4m x 5m'dir.



ELMA ANAÇLARI

M 9: Sık dikime uygun bodur bir anaçtır. Klasik elma anaçlarının %30-40' kadar bir gelişim gösterir. Kök boğazı çürüklüğüne karşı dayanıklı, ateş yanıklığı ve pamuklu bite orta derecede hassastır. Yetiştiricilik boyunca destek sistemlerine ihtiyaç duyar. Üzerine spur gelişim gösteren scarlett spur, redchief ve starkspur golden gibi çeşitler aşılanmamalıdır. Sulama imkanının kısıtlı olmadığı yerlere tavsiye edilmelidir. Kireçli ve ağır bünyeli topraklara orta derecede dayanıklıdır. En büyük avantajı erken meyveye yatması ve meyve kalitesinin çok iyi olmasının yanında birim alandan kısa sürede yüksek verim elde edilmesidir. Önerilen dikim mesafesi 1,25m x 4m ve 1,5m x 4,5m'dir.

MM 106: Yarı bodur gelişim gösteren bir anaçtır. Klasik tohum anaçlarını %65-75'i oranında bir gelişim gösterir. Pamuklu bitlere dayanıklıdır. Fakat kök boğazı çürüklüğüne (phytophthora spp.) çok hassas olmasından dolayı ağır ve killi topraklarda kesinlikle tavsiye edilmemelidir. Kök sistemi M 9 ve MM 26'ya göre daha derin ve kuvvetlidir. Kurak iklim koşullarına M9 ve MM 26 anaçlarına göre daha dayanıklı olmasına rağmen yine de bahçe tesisi için düzenli sulama imkanının olduğu yerler tercih edilmelidir. Dikimi yapılan bahçelerde destekleme sistemlerine gerek yoktur. Dikimi takiben ticari verime, bakım koşullarına göre 3.veya 4. Yıldan sonra geçmektedir. Önerilen dikim mesafesi 3m x 4,5m ve 4m x 5m'dir.

MM 111: MM 106 ile standart tohum anacı arasında gelişim kuvvetine sahip yarı bodur bir anaçtır. İyi bakım koşullarında standart tohum anacının %80-85'i oranında bir gelişim gösterir. Kök boğazı çürüklüğü ve pamuklu bitlere dayanıklıdır. Ağır bünyeli, killi, kireçli ve ph'sı 7'nin üzerindeki toprak koşullarına dayanıklıdır. Ticari verime bakım koşullarına göre 4.veya 5.yıldan sonra geçmektedir. Daha erken meyve verimi sağlamak için bazı durumlarda M9 ara anaç olarak tercih edilebilir. Üzerine spur gelişen ve zayıf gelişen çeşitler aşılandığında iyi sonuç vermektedir. Önerilen dikim mesafesi 4m x 5m ve 5m x 5m'dir.

ERİK ANAÇLARI


MYROBOLAN 29 C: Çeşitli toprak koşullarına adapte olabilen yarı bodur bir anaçtır. Hem yüzeysel hem de hafif derine giden bir kök sistemine sahiptir. Ağır bünyeli, killi ve kireçli topraklara dayanımı iyidir. Kök ur nematodlarına dayanıklıdır. Üzerindeki çeşidi erken yaşta meyveye yatırır. Kayısı çeşitlerinin bir çoğu içinde anaç olarak kullanılmaktadır.

ARMUT-AYVA ve MUŞMULA ANAÇLARI

Fox 9: Kuvvet olarak BA29 ayarda yarı bodur bir anaçtır. Meyve kalitesi üzerine olumlu etkisi var. Verimli bir anaçtır. Diğer birçok anacın sağlıklı yetiştirilmediği Ph'sı ve kireç oranı yüksek topraklara uygun bir anaçtır. Armut çeşitlerinin hemen hemen hepsi ile uyumludur. Erken meyveye yatar ve sık dikine uygulanır. Önerilen dikim mesafesi 1,5m x 4,5 ve 2m x 5m'dir.

OHF 333: Orta kuvvette bir anaç olup standart tohum anacının %65-70'i oranında bir taç yapar. Ağır ve su tutan topraklarda tercih edilmemelidir. Kireçli ve yüksek Ph'lı toprak koşullarına dayanımı azdır. Ateş yanıklığına dayanıklı olup geriye doğru ölüme kısmen dayanıklıdır. Nematodları ve bitki virüs hastalıklarına karşı hassastır.BA29'a göre daha kuvvetli ve daha derin bir kök sistemine sahip olmasına rağmen bazı çeşitlerde meyve verimi ve kalibresi düşüktür. Önerilen dikim mesafesi 2m x4,5 ve 3m x 5m'dir.


QUINCE BA 29: Quince A ve OHF 333'e göre biraz daha kuvvetli gelişim gösteren yarı bodur bir anaçtır. Standart tohum anacının %60-70'i oranında gelişim gösterir. Üzerindeki çeşidi 2.yıldan itibaren verime teşvik eder. Meyve verimi ve kalitesi üzerinde çok iyi bir etkiye sahiptir. Ağır ve su tutan topraklara karşı toleranslıdır. Kök kanseri (Agrobacterium tumefaciens) ve kök boğazı çürüklüğüne dayanıklı olup ateş yanıklığına orta derecede hassastır. Ayrıca bazı kaynaklar geriye dönük ölüme (Pear decline) karşı dayanıklı olduğunu bildirmektedir. Önerilen dikim mesafesi 1m x 4m ve 2m x 5m'dir.



Dekara Fidan Adedi Tablosu

		Dikim Aralığı Birinci Yön (Metre)																	
		1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10
Dikim Aralığı İkinci Yön (Metre)	1,5	444	333	267	222	190	167	148	133	121	111	103	95	89	83	78	74	70	67
	2	333	250	200	167	143	125	111	100	91	83	77	71	67	63	59	56	53	50
	2,5	267	200	160	133	114	100	89	80	73	67	62	57	53	50	47	44	42	40
	3	222	167	133	111	95	83	74	67	61	56	51	48	44	42	39	37	35	33
	3,5	190	143	114	95	82	71	63	57	52	48	44	41	38	36	34	32	30	29
	4	167	125	100	83	71	63	56	50	45	42	38	36	33	31	29	28	26	25
	4,5	148	111	89	74	63	56	49	44	40	37	34	32	30	28	26	25	23	22
	5	133	100	80	67	57	50	44	40	36	33	31	29	27	25	24	22	21	20
	5,5	121	91	73	61	52	45	40	36	33	30	28	26	24	23	21	20	19	18
	6	111	83	67	56	48	42	37	33	30	28	26	24	22	21	20	19	18	17
Dikim Aralığı İkinci Yön (Metre)	6,5	103	77	62	51	44	38	34	31	28	26	24	22	21	19	18	17	16	15
	7	95	71	57	48	41	36	32	29	26	24	22	20	19	18	17	16	15	14
	7,5	89	67	53	44	38	33	30	27	24	22	21	19	18	17	16	15	14	13
	8	83	63	50	42	36	31	28	25	23	21	19	18	17	16	15	14	13	13
	8,5	78	59	47	39	34	29	26	24	21	20	18	17	16	15	14	13	12	12
	9	74	56	44	37	32	28	25	22	20	19	17	16	15	14	13	12	12	11
	9,5	70	53	42	35	30	26	23	21	19	18	16	15	14	13	12	12	11	11
	10	67	50	40	33	29	25	22	20	18	17	15	14	13	13	12	11	11	10

Bu tablo, fidanların bahçe sınırlarına yarım fidan aralığı mesafe ile dikileceği varsayılarak hazırlanmıştır. Eğer siz bahçe sınırlarına daha yakın veya tam sınıra dikim yaparsanız bu sayıyı biraz daha arttırmalısınız. Tablodaki değerler 1 Dekar (1000 m²) içindir. Siz kendi bahçenizin alanı için bu rakamları öteleyiniz.





fidancılık • bağcılık • peyzaj

Büro
Çalı Mh. Atatürk Cd.
No:6A/B
Nilüfer /BURSA / TURKEY

Ürün Teslim
Çalı Mh. 178. Sk. No:6
Nilüfer / BURSA / TURKEY

Tel-Fax : +90 224 482 27 70

e-mail : bilgi@bursatarim.com.tr

www.bursatarim.com.tr
www.butafix.com



BUİAFİX

   /bursatarim

BURSATARIM® Markası
Bursa Fidancılık Tarım Ltd. Şti.'nin
tescilli bir markasıdır.